



PERSIANE IN ALLUMINIO

PERSIANE SCURETTI / SHUTTERS / FENSTERLÄDEN / CONTRAVENTANAS / PERSIENNES

Alunova





viemme porte
un mondo di porte

PERSIANE IN ALLUMINIO

PERSIANE SCURETTI / SHUTTERS / FENSTERLÄDEN / CONTRAVENTANAS / PERSIENNES

Tecnologia

Le lavorazioni di taglio e foratura dei profili avvengono con l'uso di troncatrici automatizzate tramite specifici software, per ottimizzare e gestire le commesse nel minor tempo possibile. La saldatura (per le versioni saldate) viene effettuata con tecnologia MIG da robot completamente automatici, mentre per le lavorazioni particolari le saldature vengono gestite da personale altamente qualificato e specializzato. Le versioni assemblate prevedono l'unione degli elementi tramite particolari squadrette ad espansione, le quali permettono un perfetto allineamento delle superfici e garantiscono la durata della struttura nel tempo.

Finiture

Le linee di verniciatura e decorazione seguono standard elevatissimi e rispettano la totalità delle norme vigenti in termini ambientali, di sicurezza e di qualità. Alunova si affida ai migliori partner attualmente presenti nel campo delle finiture per alluminio. La gamma prevede 59 finiture standard, ma è comunque possibile scegliere tra una vasta lista di finiture sempre disponibili. Inoltre, a richiesta, è possibile effettuare ricerche per particolari tonalità ed effetti, il tutto per una completa soddisfazione delle esigenze dell'attuale mercato.



Technology

Cuts and holes are made with professional automatic cutters, managed and supervised by specific software to organise all orders as swiftly as possible. The soldering process (referring to soldered versions), is made with the MIG technology using automatic robots; whereas, for particular orders, the soldering process is managed by highly specialized and qualified staff. Assembled versions are made joining all elements using particular expansion squares, which allow the perfect alignment of surfaces guaranteeing the duration of the structure for a long time.

Finishes

Painted, oxidized and imitation woods ranges follow the highest standards and respect all current regulations in terms of environment, security and quality. Alunova collaborates with the best current partners in the field of finishes for aluminium. The range is made of 59 standard finishes but it is possible to choose between a wide set of finishes, which are always available. Moreover, it is possible to ask for particular shades and effects, in order to satisfy completely all current market demands.

Materiali

I materiali utilizzati per la costruzione seguono test rigorosi e ricorrenti per garantire una qualità continuativa. L'alluminio utilizzato è composto da una lega EN AW- 6060 a stato fisico T5 o T6. Tutti gli accessori e le guarnizioni sono realizzati in materiali resistenti alle condizioni atmosferiche più difficili e garantiscono una durata nel tempo molto elevata. Le squadrette di assemblaggio sono realizzate in alluminio pressofuso per evitare rotture o danni strutturali che potrebbero insorgere con l'esposizione prolungata al calore del sole ed alle rigide temperature invernali.

La gamma

La gamma di persiane e scuretti Alunova si rivolge a tutte le esigenze richieste dal mercato, con particolare attenzione alle attuali linee moderne e ricercate, senza sottovalutare il contesto storico che le varie zone italiane richiedono. Tutte le tipologie disponibili possono essere realizzate con posa a muro e con telaio a "L" o "Z", il vantaggio dei sistemi PRS e SCR_TT by Alunova sta nella caratteristica di poter cambiare la tipologia scelta, anche in fase avanzata delle opere di costruzione, in quanto i sistemi di posa non cambiano al variare della tipologia.

The material

Materials used for the manufacturing follow inflexible and cycling tests so as to guarantee a continuous quality. The aluminium which is used is made of an alloy EN AW-6060 at the physical status T5 or T6. All accessories and gaskets are realised in materials built to resist under the most difficult weather conditions and to guarantee a very high duration forward in time. Assembling squares are realised in melted pressed aluminium in order to avoid breakages or damages, which could happen because of the exposure to the sun beams or to the cold winter temperatures.

The range

The range of Alunova louvered shutters can satisfy all current market requests, with particular attention to the present, and it does not underestimate the historical context of the different Italian areas. All louvered shutters are available for wall installation (without frame) and with "L" or "Z" frame. The advantage of Alunova PRS and Alunova SCR_TT systems stays in the fact you can change the type even when the manufacturing has already started or has already advanced.

Tecnologie

Unsere professionellen automatischen Maschinen werden zum Ablängen der Profile und stanzen der Löcher eingesetzt. Die Anlagen werden über einen spezielle Software gesteuert, um die Bestellungen schnellstmöglich abwickeln zu können. Wir benutzen die MIG-Technologie, um verschweißte Rahmen in bester Qualität zu erzeugen. Für einen optimalen Service steht unseren Kunden eine motiviertes und geschultes Team zur Verfügung. Durch den Verwendung von Alunova Eckverbinder, können alternativ gesteckte Rahmen angeboten werden, die eine perfekte Gehrungsverbindung gewährleisten.

Farben

Die Farben setzen sehr hohe Standards und erfüllen alle Normen hinsichtlich Umwelt und Qualität. Alunova arbeitet mit den führenden Herstellern von Farben. Die Farbpalette sieht 59 Standard Farben vor. Ergänzend ist es möglich weitere Optionen wie z.B. besondere Oberflächen oder Sonderfarben zu wählen.

Tecnología

Los cortes y los agujeros se hacen utilizando cortadoras automáticas con software específicos para optimizar los pedidos en el menor tiempo posible. La soldadura (que produce las versiones soldadas) se hace con la tecnología MIG utilizando robots completamente automáticos, además, para los pedidos particulares el proceso de soldadura está dirigido por personal altamente calificado y especializado. Alunova produce las versiones ensambladas juntando los elementos a través de pequeñas escuadras de expansión que permiten una alineación perfecta de las superficies y garantizan una duración muy larga en el tiempo.

Acabados

La gama de los barnizados, oxidados e imitación madera tiene estándares muy elevados y respeta la totalidad de las normas vigentes en términos ambientales, de seguridad y de calidad. Alunova colabora con los mejores partners actualmente presentes en el campo de los acabados para aluminio. La gama incluye 59 acabados estándar pero es posible elegir entre una gran variedad de acabados siempre disponibles. Además, a petición, es posible elegir entre tonalidades y efectos especiales para satisfacer siempre las exigencias del cliente.

Material

Die von Alunova einsetzten Materialien werden strengen Tests unterzogen, um eine dauerhafte Qualität zu garantieren. Verwendet wird die Aluminiumlegierung EN AW-6060 der Qualität T5 oder T6. Zubehör und die Dichtungen bestehen aus höchst witterungsbeständigen Materialien, um eine lange Dauerhaftigkeit zu garantieren. Alunova Eckverbinder werden aus Aluminium Druckguß gefertigt, um Brüche oder strukturelle Schäden zu vermeiden.

Systemprodukte

Alunova Fensterläden erfüllen höchste Ansprüche des Marktes. Sie sind durch klassische und moderne Linien gekennzeichnet. Besonders im historischen Kontext erfüllen sie vielseitige Anforderungen. Alle Produkte sind mit „L“ oder „Z“ Rahmen erhältlich. Die Systeme PRS und SRC_TT bieten den Vorteil, dass sich noch während des Produktionszeitraums weiter typisiert werden können.

Material

Los materiales utilizados siguen pruebas rígidas y cíclicas para garantizar una calidad continua. El aluminio utilizado se hace con una aleación EN AW-6060 a estado físico T5 o T6. Todos los accesorios y las juntas están realizados con materiales resistentes a las condiciones atmosféricas más difíciles y garantizan una duración muy elevada en el tiempo. Las escuadras de montaje están hechas con aluminio fundido a presión para evitar roturas o daños estructurales.

La gama

La gama de las contraventanas Alunova cumple con todas las necesidades del mercado actual sin subvalorar el contexto histórico de las diferentes zonas de Italia. Todas las tipologías disponibles pueden ser realizadas para la colocación a la pared o con marco de forma "L" o "Z". La ventaja del sistema Alunova PRS y Alunova SCR_TT está en la posibilidad de poder cambiar la tipología de contraventana elegida hasta en fase avanzada de producción, dado que los sistemas de colocación no varían al variar de la tipología.

Technologie

Les coupes et le perçage des profils se réalisent grâce à des tronçonneuses automatisées qui utilisent software particuliers pour optimiser les ordres aussi rapidement que possible. La soudure (pour les versions soudées) prévoit la technologie MIG avec des robots complètement automatiques et pour les ordres particulières la soudure est gérée par du personnel hautement qualifié et spécialisé. Les versions assemblées prévoient l'union des éléments par d'équerres extensibles particulières, qui permettent un alignement parfait des surfaces et garantissent la durée de la structure dans le temps.

Finitions

Les finitions suivent des standards très élevés et respectent la totalité des normes en vigueur en ce qui concerne l'environnement, la sécurité et la qualité. Alunova collabore avec les meilleurs partenaires des finitions pour aluminium. La gamme prévoit 59 finitions standard, mais il est aussi possible choisir entre une vaste liste de finitions toujours disponibles. De plus, sur demande, il est possible demander tonalités et effets particuliers, afin de répondre totalement aux exigences du marché actuel.

Matériaux

Les matériaux utilisés pour la construction suivent des tests rigoureux et récurrents pour garantir une qualité continue. L'aluminium utilisé est composé d'un alliage EN AW-6060 à l'état physique T5 ou T6. Tous les accessoires et les joints sont réalisés dans matériaux résistants aux conditions atmosphériques les plus difficiles et garantissent une durée dans le temps très élevée. Les équerres d'assemblage sont réalisées en aluminium moulé sous haute-pression pour éviter les ruptures ou les dommages structurels.

La gamme

La gamme de volets Alunova répond à toutes les exigences du marché, avec une attention particulière aux lignes actuelles modernes et recherchées, sans sous-estimer le contexte historique que les différentes zones italiennes demandent. Les typologies disponibles peuvent être réalisées avec une pose au mur et avec "L" ou "Z" cadre. L'avantage des systèmes Alunova PRS et Alunova SCR_TT est le suivant: il est possible changer la typologie en phase avancée de construction.





Le persiane possono essere fornite in tre tipologie:

- **Saldate:** con giunti saldati, pronte per la posa in opera.
- **Assemblate:** con angoli giuntati meccanicamente, pronte per la posa in opera.
- **Barre:** profili in barre da 6 metri, grezzi o verniciati/decorati da tagliare ed assemblare, mediante giunti meccanici, in officine attrezzate.

There are three types of louvered shutters:

- **Welded:** with welded corners, ready for the installation.
- **Assembled:** mechanically assembled corners, ready for the installation.
- **Bars:** raw, painted, or “wood imitation” bars of 6 meters, ready to be cutted and assembled with mechanical corners in equipped workshops.

Es gibt drei typen von fensterladen:

- **Der zusammenschweiße Fensterladen:** mit zusammenschweißen Ecken, die fertig für die Installation sind.
- **Der zusammenfügte Fensterladen:** mit zusammenfügten Ecken, die fertig für die Installation sind.
- **Stabstahle:** Stabstahl mit einer Länge von 6 Meter. Der Stab kann rohteil, RAL oder “Wood Imitation” sein und es ist fertig für die Montage mit mechanischen Ecken in einer spezifischen Werkstatt.

Hay tres tipos de contraventanas:

- **Soldadas:** con esquinas soldadas, lista para la puesta.
- **Ensambladas:** con esquinas ensambladas, lista para la puesta.
- **Barras:** barras de 6 metros crudas, barnizadas o “Imitación madera”, listas para ser cortadas y ensambladas con esquinas mecánicas en talleres específicos.

Il existe trois types de volets battants:

- **Soudées:** avec coins soudées, prêts à l'emploi pour la pose.
- **Assemblées:** avec coins assemblées, prêts à l'emploi pour la pose.
- **Barres:** barres de 6 mètres, brutes, RAL ou “imitation bois”, prêts à être coupées et assemblées avec coins mécaniques dans des ateliers spécifiques.

TAPPO BASCULANTE


Tappo basculante

L'articolo CV50-10 (tappo basculante) è un particolare accessorio interamente progettato da Alunova, che permette l'inserimento delle ovaline e delle lamelle storiche dopo l'assemblaggio del battente. Il procedimento prevede l'inserimento dell'accessorio nel profilo ovalina/lamella e mediante dei particolari fori realizzati sul profilo di contorno è possibile far scattare l'accessorio in posizione di bloccaggio. Questo particolare sistema, oltre ad essere ideale per le persiane con angoli saldati, garantisce un notevole risparmio di tempo e massima semplicità nell'assemblaggio della persiana con ovalina o lamella storica fissa aperta.



Swivel cap

The cap CV50-10 (swivel cap) is a particular accessory designed by Alunova, which allows the insertion of oval slats and historical slats after the assembly of the wing. The process considers the insertion of the accessory in the oval slat/historical slat and, through particular holes made on the perimeter profile, the accessory dovetails perfectly. This particular system, is ideal for shutters with welded corners, ensures a significant time-saving and a maximum simplicity of the shutter's assembly with oval slats/historical slats.



Schwinge cappe

Die Kappe CV50-10 (Schwinge Kappe) ist ein Zubehörteil, das von Alunova entwickelt wurde. Die Kappe ermöglicht die Einsetzung von abgerundeten Lamellen und historischen Lamellen nach der Montage des Flügels. Der Prozess vereht die Einsetzung des Zubehörteils auf der Lamelle und, durch einige Löcher auf dem äußeren Profil, eingeklemmt perfekt die Kappe. Dieses System ist ideal für Fensterladen mit geschweißten Ecken, sicherstellt Zeitsparn und Montage-Einfachheit.



Tapón basculante

El tapón CV50-10 (tapón basculante) es un accesorio particular pensado por Alunova, que permite la inserción de las lamas redondeadas y de las lamas históricas después del ensamblaje de la hoja. El proceso prevé la inserción del accesorio en el perfil lama redondeada/lama histórica y con unos agujeros particulares realizados sobre el perfil perimetral es posible hacer de manera que el accesorio se encaje perfectamente. Este sistema particular, además de ser ideal para las contraventanas con las esquinas soldadas, garantiza un notable ahorro de tiempo y una máxima simplicidad de ensamblaje de la contraventana con la lama redondeada y con la lama histórica fija abierta.



Capuchon basculant

Le capuchon CV50-10 (capuchon basculant) est un accessoire particulier conçu par Alunova, qui permet l'insertion de arrondies lames et historiques lames après l'assemblage du battant. Le processus prévoit l'insertion de l'accessoire dans la lame et, grâce à des trous réalisés sur le profil périétrique, l'accessoire s'encastre parfaitement. Ce système particulier, est idéal pour les volets avec coins soudés, assure un gain de temps important et une simplicité maximale d'assemblage de volets avec arrondies lames et historiques lames.

DEMO



INDEX



BARI



pp. 12-13



BERGAMO



pp. 14-15



NAPOLI



pp. 16-17



ROMA



pp. 18-19



TRENTO



pp. 28-29



BOLOGNA



pp. 36-37

pp. 46-47



VENEZIA



pp. 56-57



MILANO



pp. 60-61



SCURETTO TT



NEW

pp. 70-71



SCURETTO 24



pp. 78-79



SCURETTO 33



BARI



Persiana con lamella storica

Persiana con lamelle storiche fisse aperte, disponibile in versione con e senza telaio.

Louvered shutters with historic slats

Louvered shutters with historic fixed open slats. Available with or without frame.

Fensterladen mit historischen Lamellen


Fensterladen mit historischen fixen offenen Lamellen. Erhältlich mit oder ohne Rahmen.

Contraventana con lamas históricas

Contraventana con lamas históricas fijas abiertas, disponible con o sin marco.

Volet battant avec historiques lames

Volet battant avec historiques, fixes et ajourées lames. Disponible avec ou sans cadre.



🇮🇹 Disponibile in più varianti di colore.

🇬🇧 Available in multiple colours.

🇩🇪 In mehreren Farben erhältlich.

🇪🇸 Disponible en varios colores.

🇫🇷 Disponible en plusieurs couleurs.



BERGAMO



Persiana a doghe verticali

Persiana a doghe verticali (costruzione possibile anche a doghe orizzontali e oblique), disponibile in versione con e senza telaio.

Louvered shutters with vertical staves

Louvered shutters with vertical staves (available also with horizontal and oblique staves). Available with or without frame.

Fensterladen mit vertikalen Füllungsprofilen

Fensterladen mit vertikalen oder horizontalen Füllungsprofilen. Erhältlich mit oder ohne Rahmen.

Contraventana con duelas verticales

Contraventana con duelas verticales (disponible también con duelas horizontales u oblicuas). Disponible con o sin marco.

Volet battant avec lames verticales

Volet battant avec lames verticales (disponible avec lames horizontales ou obliques). Disponible avec ou sans cadre.





🇮🇹 Disponibile in più varianti di colore.

🇬🇧 Available in multiple colours.

🇩🇪 In mehreren Farben erhältlich.

🇪🇸 Disponible en varios colores.

🇫🇷 Disponible en plusieurs couleurs.



NAPOLI

❶ Persiana ad ovalina fissa aperta

Persiana con ovaline fisse aperte, disponibile in versione con e senza telaio.

❷ Louvered shutters with fixed open oval slats

Louvered shutters with fixed open oval slats, available with or without frame.

❸ Fensterladen mit fixen offenen Lamellen

Fensterladen mit fixen offenen Lamellen. Erhältlich mit oder ohne Rahmen.


❹ Contraventana con lamas redondeadas fijas abiertas

Contraventana con lamas redondeadas fijas abiertas, disponible con o sin marco.

❺ Volet battant avec arrondies fixes ajourées lames

Volet battant avec arrondies fixes ajourées lames, disponible avec ou sans cadre.





🇮🇹 Disponibile in più varianti di colore.

🇬🇧 Available in multiple colours.

🇩🇪 In mehreren Farben erhältlich.

🇪🇸 Disponible en varios colores.

🇫🇷 Disponible en plusieurs couleurs.



ROMA



❶ Persiana a lamelle orientabili

Persiana con lamelle orientabili, azionabili con manovella richiudibile o selettore. Disponibile in versione con e senza telaio.

❷ Louvered shutters with adjustable slats

Louvered shutters with adjustable slats, operated with a closable crank. Available with or without frame.

❸ Fensterladen mit beweglichen Lamellen


Fensterladen mit beweglichen Lamellen mit einer Kurbel. Erhältlich mit oder ohne Rahmen.

❹ Contraventana con lamas móviles

Contraventana con lamas móviles, accionable con una manivela cerrable. Disponible con o sin marco.

❺ Volet battant avec lames orientables

Volet battant avec lames orientables, activables avec manivelle. Disponible avec ou sans cadre.




🇮🇹 Disponibile in più varianti di colore.

🇬🇧 Available in multiple colours.




🇩🇪 In mehreren Farben erhältlich.

🇪🇸 Disponible en varios colores.


🇫🇷 Disponible en plusieurs couleurs.





SCHEDE TECNICHE BARI / BERGAMO / NAPOLI / ROMA




Cerniera con blocco automatico ONEBLOCK
(opzione a richiesta)









Misura "L" per preventivi / ordini






Misura "H" per preventivi / ordini








Cerniera con blocco automatico ONEBLOCK
(opzione a richiesta)














NAPOLI
Ovaline fisse aperte




Lamelle storte flisse aperte



Lamelle flisse chluse




Lamelle Orientabili




BERGAMO-OR
Doghe Orizzontali

BERGAMO-VER
Doghe Verticall

Misura "Ht" per preventivi / ordini



TRENTO
Lamelle orientabili inferiori
con bugna superiore



GENOVA
Lamelle fisse aperte
con sportellino



TRENTO



Persiana “Trentina”

Persiana con pannello diamantato superiore e lamelle orientabili inferiori (suddivisione 1/3 – 2/3), disponibile in versione con e senza telaio.

“Trentina” type louvered shutters

Louvered shutters with panel in the upper side (1/3) and adjustable slats in the lower side (2/3), available with or without frame.

“Trentina” Fensterladen

Fensterladen mit geschlossener Paneelfüllung (1/3) und beweglichen Lamellen (2/3). Erhältlich mit oder ohne Rahmen.

Contraventana “Trentina”

Contraventana con panel machihembrado en la parte superior (1/3) y lamas móviles en la parte inferior (2/3), disponible con o sin marco.

Volet battant “Trentina”

Volet battant mixte avec panneau dans la partie supérieur (1/3) et lames orientables inférieures (2/3). Disponible avec ou sans cadre.



🇮🇹 Disponibile in più varianti di colore.

🇬🇧 Available in multiple colours.



🇩🇪 In mehreren Farben erhältlich.



🇪🇸 Disponible en varios colores.



🇫🇷 Disponible en plusieurs couleurs.






SCHEDA TECNICHE TRENTO














NAPOLI
Ovalline flosse aperte




BARI
Lamelle fisse chluse



ROMA-CH
Lamelle flsse chluse




ROMA
Lamelle Orientabili




BERGAMO-OR
Doghe Orizzontal

Misura "H+" per preventivi / ordini



TRENTO-01
Lamelle orientabili Inferiori
con bugna superiore



GENOVA
Lamelle fisse aperte
con sportellino

BOLOGNA



❶ Persiana “Bologna”

Persiana con doghe verticali (costruzione possibile anche a doghe orizzontali) ed intelaiatura interna a vista, realizzabile con 1 o più traversi strutturali, disponibile in versione con e senza telaio.

❷ “Bologna” type louvered shutters

Louvered shutters with vertical staves (available also with horizontal staves) and visible internal frame. Available with one or more horizontal transoms, with or without frame.

❸ “Bologna” Fensterladen


Fensterladen mit vertikalen Füllungsprofilen, mit Innenrahmen. Erhältlich mit oder ohne Rahmen.

❹ Contraventana “Bologna”

Contraventana con duelas verticales (disponible también con duelas horizontales) con marco en el interior a vista, disponible con uno o más traversos, con o sin marco.

❺ Volet battant “Bologna”

Volet battant avec lames verticales (disponible avec lames horizontales) et cadre interne, disponible avec 1 ou plus traverses horizontales, disponible avec ou sans cadre.



🇮🇹 Disponibile in più varianti di colore.

🇬🇧 Available in multiple colours.


🇩🇪 In mehreren Farben erhältlich.

🇪🇸 Disponible en varios colores.


🇫🇷 Disponible en plusieurs couleurs.







SCHEDE TECNICHE BOLOGNA




Cerniera con blocco automatico ONEBLOCK
(opzione a richiesta)









Cerniera con blocco automatico ONEBLOCK
(opzione a richiesta)







Libro IN - su muro




Libro OUT - con telaio







FOS-01
Fascia orizzontale singola




FOD-02
Fascia orizzontale doppia




FIS-01SX
Fascia Inclinata singola sinistra



FID-02SX
Fascia inclinata doppia sinistra



FIS-01DX
Fascia Inclinata singola destra



FID-02DX
Fascia Inclinata doppia destra



VENEZIA

❶ Persiana con doga e scandola

Persiana con doghe verticali esterne e scandole interne, disponibile in versione con o senza telaio.

❷ Louvered shutters with external staves and internal shingles

Louvered shutters with external vertical staves and internal shingles, available with or without frame.

❸ Fensterladen mit externen Füllungsprofilen und inneren Schindeln

Fensterladen mit externen vertikalen Füllungsprofilen und inneren horizontalen Schindeln. Erhältlich mit oder ohne Rahmen.


❹ Contraventana con duelas externas e internas

Contraventana con duelas externas verticales y duelas horizontales en el interior, disponible con o sin marco.

❺ Volet battant avec lames externes et lattes internes

Volet battant avec lames verticales externes et lattes internes, disponible avec ou sans cadre.





🇮🇹 Disponibile in più varianti di colore.

🇬🇧 Available in multiple colours.





🇩🇪 In mehreren Farben erhältlich.


🇪🇸 Disponible en varios colores.


🇫🇷 Disponible en plusieurs couleurs.





SCHEDE TECNICHE VENEZIA













Cerniera con blocco automatico ONEBLOCK
(opzione a richiesta)






Libro IN - su muro



Libro OUT - con telaio





MILANO



Persiana scorrevole

Persiana senza battuta, ideale per soluzioni scorrevoli o posa con telaio monoblocco. Disponibile nella versione ad ovaline fisse classiche o storiche, lamelle orientabili, doghe verticali o orizzontali, pannelli diamantati e sportellini alla genovese.

Sliding louvered shutters

Louvered shutters without rebate, perfect for sliding louvered shutters or for the installation with integrated frames. Available with historic oval slats, classic oval slats, adjustable slats, vertical staves or horizontal staves, with panel and with Genoa opening.

Schiebeladen

Fensterladen ohne Falz, ideal für Schiebeläden oder für den Monoblock Rahmen. Erhältlich mit abgerundeten, klassischen oder historischen Lamellen, mit beweglichen Lamellen, mit vertikalen oder horizontalen Füllungsprofilen, mit Platte und Genovese Öffnung.

Contraventana corredera

Contraventana sin solape, ideal para soluciones correderas o para instalaciones con marco monobloque. Disponible con lamas redondeadas históricas y clásicas, con lamas móviles, duelas verticales u horizontales, con panel en la parte superior y con aberturas "Genova".

Volet coulissant

Volet battant sans feuilleure, idéale pour solutions coulissantes ou pour une pose avec cadre monobloc. Disponible avec arrondies fixes classiques et historiques lames, lames orientables, lames verticales ou horizontales, panneaux et "Genovese" ouverture.



🇮🇹 Disponibile in più varianti di colore.

🇬🇧 Available in multiple colours.


🇩🇪 In mehreren Farben erhältlich.


🇪🇸 Disponible en varios colores.

🇫🇷 Disponible en plusieurs couleurs.




SCHEDE TECNICHE MILANO







NAPOLI
Ovaline fissate aperte




BARI
Lamelle fissate chiuse




ROMA-CH
Lamelle fissate chiuse



ROMA
Lamelle Orientabili




BERGAMO-OR
Doghe Orizzontali
BERGAMO-VER
Doghe Verticali



TRENTO-01
Lamelle orientabili inferiori
con bugna superiore

Misura "Ht" per preventivi / ordini



GENOVA
Lamelle fissate aperte
con sportellino

1/3 Standard

2/3 Standard

SCURETTO TT

● Scuretto TT

Scuretto a taglio termico. Disponibile con cerniere in tinta oppure con bandelle a ridosso.

● "TT" type shutters

Thermal cut shutters. Available with coloured or visible hinges.

● "TT" Fensterladen

Fensterladen mit thermischer Trennung. Die Fensterläden sind mit farbigen Scharnierbändern und wahlweise mit sichtbaren Scharnierbändern erhältlich.

● Contraventana "TT"

Contraventana con corte térmico. Disponibles con bisagras del mismo color o con bisagras visibles.

● Volet battant "TT"

Volet avec coupure thermique. Disponible avec charnières de couleur ou avec charnières visibles.





🇮🇹 Disponibile in più varianti di colore.

🇬🇧 Available in multiple colours.

🇩🇪 In mehreren Farben erhältlich.

🇪🇸 Disponible en varios colores.


🇫🇷 Disponible en plusieurs couleurs.

SCURETTO TT


● Tutti gli scuretti Alunova SCR35TT sono caratterizzati da una linea pulita ed essenziale. Tutti i battenti sono a taglio termico, quindi offrono un eccellente primo isolamento dalle temperature esterne sia invernali che estive. Sono disponibili con cerniere in tinta oppure con bandelle a ridosso. Un prodotto caratterizzato da eccezionali prestazioni e da una qualità senza paragoni nell'attuale mercato.

● All Alunova SCR35TT shutters are characterized by clean and essential lines. All shutters have a thermal cut that offer an excellent insulation against external temperatures both in summer and in winter. They are available with coloured hinges or with visible hinges. Alunova shutters are a product with exceptional performances and unprecedented quality.

● Alle Alunova SCR35TT Fensterläden zeichnen sich durch eine sachliche und schlichte Linie aus. Alle Fensterläden werden mit einer thermischen Trennung ausgeführt und bieten einen hervorragenden Wärmeschutz sowohl im Sommer als auch im Winter. Die Fensterläden sind mit farbigen Scharnierbändern und wahlweise mit sichtbaren Scharnierbändern erhältlich. Alunova Fensterläden sind Produkte mit exzellenten Eigenschaften und beispiellos hoher Qualität.




TRASMITTANZA TERMICA
Heat transfer coefficient / Wärmedurchgangskoeffizient
Coeficiente de película / Coefficient de convection thermique



● Todas las contraventanas Alunova SCR35TT se caracterizan por líneas esenciales. Todas las contraventanas han sido planeadas con un corte térmico y, por lo tanto, ofrecen un excelente aislamiento contra las temperaturas, tanto en verano, como en invierno. Están disponibles con bisagras del mismo color o con bisagras visibles. Las contraventanas Alunova son un producto con un rendimiento excepcional y una calidad inigualable en el mercado actual.


● Tous les volets Alunova SCR35TT se caractérisent par des lignes épurées et essentielles. Tous les volets ont une coupure thermique et offrent une excellente isolation contre les températures extérieures aussi bien en été que en hiver. Ils sont disponibles avec charnières de couleur ou avec charnières visibles. Les volets Alunova sont un produit avec performances exceptionnelles et une qualité sans précédent.



illustrazioni puramente indicative


SCHEDE TECNICHE SCURETTO TT

PADOVA




SCURETTO TT


VICENZA



SCURETTO TT





VICENZA ROVESCIA




SCURETTO TT


VERONA



SCURETTO TT



SOLUZIONI A MURARE



SCURETTO 24

NEW



🇮🇹 **Securetto 24**

La risposta alla richiesta del mercato per un prodotto di qualità ma allo stesso tempo essenziale. Sono robusti ma realizzati con il minor numero di componenti possibili, questo grazie ad una accurata progettazione ed ad un profondo know how in questo settore. Sono disponibili con dogatura a passo 75 mm, cerniere nere e prevedono 2 tipologie di telaio.

🇬🇧 **“24” type shutters**

The answer to the market demand for a quality product but essential at the same time. They are robust but made with as few components as possible, thanks to a careful design and a deep know-how in this sector. They are available with 75 mm pitch slats, black hinges and 2 types of frame.

🇩🇪 **“24” Fensterladen**

Robuste Fensterläden, aber mit so wenig Komponenten wie möglich, dank einer sorgfältigen Konstruktion und einem tiefen Know-how in diesem Bereich. Sie sind mit 75 mm Raster Lamellen, schwarzen Scharnieren und 2 Arten von Rahmen erhältlich.

🇪🇸 **Contraventana “24”**

La respuesta a la demanda del mercado para un producto de calidad pero al mismo tiempo esencial. Son robustos pero realizados con el menor número de componentes posible, esto gracias a un cuidadoso diseño y a un profundo know how en este sector. Están disponibles con dogado de 75 mm, bisagras negras e incluyen 2 tipos de marco.

🇫🇷 **Volet battant “24”**

La réponse à la demande du marché pour un produit de qualité mais en même temps essentiel. Ils sont robustes mais réalisés avec le moins de composants possible, ceci grâce à une conception soignée et à un savoir-faire profond dans ce secteur. Ils sont disponibles avec rainure à pas 75 mm, charnières noires et 2 types de châssis.



🇮🇹 Disponibile in più varianti di colore.

🇬🇧 Available in multiple colours.


🇩🇪 In mehreren Farben erhältlich.

🇪🇸 Disponible en varios colores.


🇫🇷 Disponible en plusieurs couleurs.

SCHEDE TECNICHE SCURETTO 24

PADOVA




Misura "L" per preventivi / ordini




SCURETTO 24

VICENZA





SCURETTO 24

VICENZA ROVESIA





SCURETTO 24

VERONA



SCURETTO 24

SOLUZIONI A MURARE



SCURETTO 33

NEW



❶ **Securetto 33**

Tutta le tecnologia degli scuretti 24 aggiungendo una dogatura orizzontale (scandola) nella parte interna, questo per dare seguito a tutte le richieste che prevedono il mantenimento di una linea estetica dettata dal contesto storico in cui saranno collocati.

❷ **“33” type shutters**

All the technology of “Shutter 24” adding horizontal shingles in the internal part, this to follow up all the requests that require the maintenance of an aesthetic line dictated by the historical context in which they will be placed.

❸ **“33” Fensterladen**

Die gesamte Technologie von “Fensterladen 24” fügt horizontale Schindeln im inneren Teil hinzu, um allen Anforderungen nachzukommen, die die Aufrechterhaltung einer ästhetischen Linie erfordern, die vom historischen Kontext diktiert wird, in dem sie platziert werden.

❹ **Contraventana “33”**

Toda la tecnología de las contraventanas 24 añadiendo un dogado horizontal en el interior para dar respuesta a todas las solicitudes que prevén el mantenimiento de una línea estética dictada por el contexto histórico en el que se colocarán.

❺ **Volet battant “33”**

Toute la technologie des volets 24 en ajoutant un placage horizontal à l'intérieur, ceci pour donner suite à toutes les demandes qui prévoient le maintien d'une ligne esthétique dictée par le contexte historique dans lequel ils seront placés.



🇮🇹 Disponibile in più varianti di colore.

🇬🇧 Available in multiple colours.




🇩🇪 In mehreren Farben erhältlich.

🇪🇸 Disponible en varios colores.

🇫🇷 Disponible en plusieurs couleurs.


SCHEDE TECNICHE SCURETTO 33

PADOVA




SCURETTO 33


VICENZA



SCURETTO 33





VICENZA ROVESCIA





SCURETTO 33

VERONA



SCURETTO 33

SOLUZIONI A MURARE




FINITURE

FINISHES / FARBEN / ACABADOS / FINITIONS

Line Standard



Line Premium



Line Prestige



RAL 1019
TEXTURED



RAL 3003
TEXTURED



RAL 5010
TEXTURED



RAL 8003
TEXTURED



RAL 8014
TEXTURED



RAL 9001
TEXTURED



RAL 9002
TEXTURED



RAL 9016
TEXTURED




ALU 215
SABBIA



ALU 894
GRIGIO FUMO
SABLE'



ALU 230
VERDE SALVIA



ANODIC NATURA




ANODIC BROWN



ANODIC BLACK



ALU 250
VERDIGRIS



ALU 260
OXIDE 5



ALU 270
BEIGE GREY



ALU 290
LIGHT IVORY



GREEN MIRROR



CORTEN



FRASSINO GRIGIO

La ditta Alunova si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Pertanto dati tecnici, descrizioni, finiture ed illustrazioni contenute nel presente stampato non si intendono impegnativi.



viemme porte
un mondo di porte

viemme porte

un mondo di porte

Sede:

VIEMMEPORTE SRL

Via delle Cerese 3/5

24060 Castelli Calepio (BG)

Tel. 035.4425637

Fax 035.4425639

info@viemmeporte.it

www.viemmeporte.it

IDOOR POINT
SIGNORE PORTE

Filiale:

IDOORPOINT BRESCIA

Via Prati, 93

25086 Rezzato (Bs)

Tel. 030.7630007

Fax 030.7630008

info@idoorportebbs.it

www.idoorportebbs.it