


#### Dimensioni



# Porte blindate a taglio termico con cerniere a vista "Steel" o a scomparsa "Silver"

e, nei casi peggiori, anche di muffe.


Per questo il dipartimento di Ricerca&Sviluppo Alias ha progettato una nuova generazione di porte blindate totalmente a taglio termico, **senza** intaccare il design della porta e mantenendo i medesimi ingombri.





### STEEL C

#### CLASSE 3 di antieffrazione UNI-EN 1627 TRASMITTANZA TERMICA - 1,2 W/(M².K)




- Struttura in lamiera zincata 10/10 con 3 omega longitudinale e 2 traversali
- Serratura a cilindro europeo con N° 3 pistoni più lo scrocco
- Controtelaio zincato sp. 20/10
- Telaio zincato sp. 20/10 finitura alluminio completo di guarnizioni interna ed esterna
- N° 2 cerniere a vista registrabili in altezza e larghezza
- N° 1 pistone di chiusura laterale alto lato serratura
- N° 1 pistone di chiusura laterale basso lato serratura

- N° 6 rostri fissi in acciaio lato cerniera
- Rivestimento interno Bianco ed esterno Noce
- Maniglieria in alluminio argento completa di spioncino grandangolare
- Lama para freddo inferiore regolabile
- Limitatore di apertura
- Cilindro El 3+1 (con chiave cantiere)

### STEEL CY

#### CLASSE 3 di antieffrazione UNI-EN 1627 TRASMITTANZA TERMICA - 1,2 W/(M².K)




- Struttura in lamiera zincata 10/10 con 3 omega longitudinale e 2 traversali
- Serratura a cilindro europeo con cilindro europeo + cilindro europeo di servizio
- Doppia protezione antitrapano
- Controtelaio zincato sp. 20/10
- Telaio zincato sp. 20/10 finitura alluminio completo di guarnizioni interna ed esterna
- N° 2 cerniere a vista registrabili in altezza e larghezza
- N° 1 pistone di chiusura laterale alto lato serratura

- N° 1 pistone di chiusura laterale basso lato serratura
- N° 6 rostri fissi in acciaio lato cerniera
- Rivestimento interno Bianco ed esterno Noce
- Maniglieria in alluminio argento completa di spioncino grandangolare
- Lama para freddo inferiore regolabile
- Limitatore di apertura
- Doppio cilindro EI 3+1 (con chiave cantiere)

### SILVER C

# CLASSE 3 di antieffrazione UNI-EN 1627 TRASMITTANZA TERMICA - 1,2 W/(M².K) ABBATTIMENTO ACUSTICO - 40 db



- Struttura in lamiera zincata 10/10 con 3 omega longitudinale e 2 traversali
- Serratura a cilindro europeo con N° 3 pistoni più lo scrocco
- Controtelaio zincato sp. 20/10
- Telaio zincato sp. 20/10 finitura alluminio completo di guarnizioni interna ed esterna
- N° 2 cerniere a scomparsa registrabili in altezza e larghezza
- N° 1 pistone di chiusura laterale alto lato serratura
- N° 1 pistone di chiusura laterale basso lato serratura


- Nº 6 rostri fissi in acciaio lato cerniera
- Rivestimento interno in truciolare impiallacciato bianco ed esterno in truciolare impiallacciato noce tanganica
- Maniglieria in alluminio argento completa di spioncino grandangolare
- Lama para freddo inferiore regolabile
- Limitatore di apertura
- Cilindro El 3+1 (con chiave cantiere)




- Serratura motorizzata con tastiera numerica con lettore trasponder integrato per apertura tramite carte a sfioro e alimentatore da rete.
- Controtelaio zincato sp. 20/10
- Telaio zincato sp. 20/10 finitura alluminio completo di guarnizioni interna ed esterna
- N° 2 cerniere a vista registrabili in altezza e larghezza
- Nº 6 rostri fissi in acciaio lato cerniera
- Rivestimento interno in truciolare impiallacciato bianco ed esterno in truciolare impiallacciato noce tanganica
- Maniglieria in alluminio argento completa di spioncino grandangolare
- Lama para freddo inferiore regolabile
- Limitatore di apertura
- Cilindro El 3+1 (con chiave cantiere)









## **DEFENDER B400**

La protezione della tua casa è un bisogno primario. Sicurezza, tranquillità e riservatezza sono elementi indispensabili. Sentirsi bene e protetti in casa propria migliora la qualità della tua vita.

Alias offre la certezza di soluzioni innovative con un sistema completo per la sicurezza della tua casa che si sviluppa in funzione delle tue necessità, offrendoti competenza e pluriennale esperienza nel campo della sicurezza abitativa per la porta blindata che da oggi, si estende alla protezione di tutte le altre aperture esterne della tua casa. Il nostro personale altamente qualificato troverà all'interno di un'ampia gamma di prodotti le migliori soluzioni ai tuoi bisogni e alle tue esigenze.

Le nuove grate DEFENDER sono state pensate per proteggere abbinando la resistenza all'effrazione certificata in classe 3, con l'armo-

nia e l'eleganza che da sempre contraddistinguono i prodotti Alias. Sono disponibili diversi modelli modulabili con vari decori e accessori tecnici per soddisfare ogni più particolare esigenza. Le colorazioni disponibili sono fra oltre 30 finiture martellate e metallizzate e tutte quelle della tabella RAL.

Cerniere a scomparsa di serie e duplice possibilità di apertura: parziale all'interno dell'ambiente e totale all'esterno completamente a ridosso del serramento e della persiana grazie ad un pratico snodo di due lunghezze differenti.

Grazie al taglio laser, nel miglior stile Alias, la linea è precisa e rigorosa e si contraddistingue per la totale assenza di saldature a vista. Tutti i prodotti sono predisposti per accogliere un sistema di antifurto wireless.





#### **RIVESTIMENTI IN ALLUMINIO**































TAMPERE ALB



### **RIVESTIMENTI IN PVC**



RENO Mod. 138



RENO Mod. 012



RENO Mod. 05-070



RENO Mod. 035



RENO Mod. 016



RENO Mod. 057



RENO Mod. 076



RENO Mod. 085



RENO Mod. 090



RENO Mod. 091



RENO Mod. 097



RENO Mod. 105



RENO Mod. 183




RENO Mod. 185




RENO Mod. 173 SX




DESIGN E MASSIMA
PERFORMANCE ISOLANTE.
CON IL RIVESTIMENTO
"NAUTILUS"
LA TRASMITTANZA
TERMICA SI ABBASSA FINO
A UN VALORE DI 1,0 W/m2 K









### **PANNELLI INCISI E PANTOGRAFATI**



### **FINITURE RIVESTIMENTI**

#### **PANNELLI DA 7 mm**







Sede:

IDOOR

Via delle Cerese, 3/5 24060 Castelli Calepio (BG)



Tel. 035.4425637 Fax 035.4425639 info@viemmeporte.it www.viemmeporte.it



Filiale:

IDOORPOINT BRESCIA

Via Prati, 93 25086 Rezzato (Bs)



Tel. 030.7630007 Fax 030.7630008 info@idoorportebs.it www.idoorportebs.it